


Datenblatt Druckdatenanforderungen - April 2023

Am Produktbeispiel 50 × 75 cm



Datenanforderungen

A Datenformat:	76 × 51 cm
B Endformat:	75 × 50 cm ¹
C Beschnittzugabe:	0,5 cm (Artikel ohne umlaufendem Rand) 0,7 cm (Artikel mit umlaufendem Rand)
D Randabstand:	4 cm ¹

Auflösung:	100 dpi
Linienstärke:	10 pt ²
Dateiformat:	PNG, JPG, TIF

Begriffserläuterung

A Datenformat:	Das Format der zu liefernden Datei
B Endformat:	Das zu produzierende Fußmattenformat ¹
C Beschnittzugabe:	Aufmaß um Endformatzuschnitt zu ermöglichen
D Randabstand:	Sicherheitsabstand für Schriften / Logos o.Ä. zum Produktrand ¹


¹ Endformat und Randabstände

Bitte beachten Sie, dass es bei der Produktion unserer bedruckten Fußmatten zu technisch bedingten Toleranzen des Endformates kommen kann. Symmetrisch ausgerichtete Elemente im Randbereich können hierdurch einen Versatz aufweisen. Dies stellt jedoch keinen Sachmangel dar.

Auszug aus den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Laupheimer Kokosweberei GmbH & Co. KG:


7.3 Bei der Lieferung von Fußmatten sind Größentoleranzen von bis zu +/- 3% gegenüber den vereinbarten Größen zulässig und stellen keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB dar.

Auswirkungen von technisch bedingten Toleranzen auf symmetrische Randobjekte



² Beispiele für Linienstärken

Fashion Printed



1 pt


:

15 pt

30 pt Laupheimer Kokosweberei
 35 pt Laupheimer Kokosweberei
 40 pt Laupheimer Kokosweberei
 45 pt Laupheimer Kokosweberei
 50 pt Laupheimer Kokosweberei
 55 pt Laupheimer Kokosweberei
 60 pt Laupheimer Kokosweberei
 65 pt Laupheimer Kokosweberei
 70 pt Laupheimer Kokosweberei

30 pt Laupheimer Kokosweberei
 35 pt Laupheimer Kokosweberei
 40 pt Laupheimer Kokosweberei
 45 pt Laupheimer Kokosweberei
 50 pt Laupheimer Kokosweberei
 55 pt Laupheimer Kokosweberei
 60 pt Laupheimer Kokosweberei
 65 pt Laupheimer Kokosweberei
 70 pt Laupheimer Kokosweberei

Modern Printed



30 pt Laupheimer Kokosweberei
 35 pt Laupheimer Kokosweberei
 40 pt Laupheimer Kokosweberei
 45 pt Laupheimer Kokosweberei
 50 pt Laupheimer Kokosweberei
 55 pt Laupheimer Kokosweberei
 60 pt Laupheimer Kokosweberei
 65 pt Laupheimer Kokosweberei
 70 pt Laupheimer Kokosweberei

30 pt Laupheimer Kokosweberei
 35 pt Laupheimer Kokosweberei
 40 pt Laupheimer Kokosweberei
 45 pt Laupheimer Kokosweberei
 50 pt Laupheimer Kokosweberei
 55 pt Laupheimer Kokosweberei
 60 pt Laupheimer Kokosweberei
 65 pt Laupheimer Kokosweberei
 70 pt Laupheimer Kokosweberei

Anmerkungen

Wir empfehlen eine Linienstärke von 10 pt.
 1 pt \cong 0,35 mm